

LAITANE 35



LAITANE-35

LAITANE-35 es un fungicida anti-oidio de contacto con acción preventiva y curativa que actúa sobre la estructura de la membrana citoplasmática y sobre el metabolismo de las mitocondrias del hongo, evitando, de esta forma, la aparición de cepas resistentes.

Para prevenir la aparición de resistencias a otros fungicidas (triazoles, etc.) se recomienda alternarlos o mezclarlos con **LAITANE-35**.

La nueva formulación de **LAITANE-35**, con la molécula activa purificada, ha mejorado la selectividad respecto a las poblaciones de fitoseidos beneficiosos y ha reducido la fitotoxicidad sobre algunas variedades.

Dosis y formas de aplicación

Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis de 30 a 60 ml por 100 litros de agua (0,03 a 0,06%), variando la dosis según la temperatura ambiental.

La actividad fungicida disminuye a baja temperatura y el producto puede ser fitotóxico a temperaturas elevadas, especialmente en los órganos más tiernos de las plantas.

Aplicaciones autorizadas

LAITANE 35 está autorizado en el cultivo de la VID para el control preventivo y curativo del OIDIO (*Uncinula necator*).

Precauciones

- No mezclar con aceites ni aplicar hasta transcurrido un mes de un tratamiento con aceite mineral.
- No aplicar con temperaturas elevadas ya que puede ser fitotóxico, especialmente, en invernadero y sobre los órganos más tiernos de las plantas.
- El usuario deberá cerciorarse en cada caso de los riesgos que entraña la utilización del producto.

Plazo de seguridad

Entre el último tratamiento y la recolección debe transcurrir un mínimo de **21 días**.

FICHA TÉCNICA

LAITANE 35

PRODUCTO	Oidicida preventivo y curativo de contacto
MATERIA ACTIVA	Dinocap: 35% p/v (350 g/l)
FORMULACIÓN	Concentrado emulsionable (EC)
NOMBRE QUÍMICO	4,6 dinitro-2-(1 metil heptil) fenil ester del ácido crotónico
GRUPO QUÍMICO	Nitrocompuestos
FORMULA QUÍMICA	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O ₆
ASPECTO	Líquido de color marrón oscuro
OLOR	A disolvente aromático
pH (1% en agua)	3,0 – 4,0
DENSIDAD (a 20°C)	1,0 g/ml
SOLUBILIDAD	Emulsionable en agua
TOXICIDAD AGUDA	DL ₅₀ (oral en rata): > 1.553 mg/kg DL ₅₀ (dérmica en conejo): > 6.573 mg/kg
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	Tóxico (T) Peligroso para el medio ambiente (N)
RIESGOS MEDIOAMBIENTALES	Mamíferos: A Aves: A Peces: C. Muy peligroso para peces Abejas: Compatible con abejas

LAINCO, S.A.

Pol. Ind. Can Jardí - Avda. Bizet, 8-12 - 08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 586 20 15 - Fax 93 586 20 16
E-mail: lainco@lainco.es - <http://www.lainco.es>