

LAINZUFRE WG



LAINZUFRE WG

LAINZUFRE WG es un fungicida recomendado para el control de todo tipo de oídios y oidiopsis con un importante efecto acaricida.

LAINZUFRE WG se presenta en forma de gránulos dispersables en agua (WG) y se caracteriza por su homogeneidad y fácil dosificación y preparación del caldo.

Aplicaciones autorizadas

ARBUSTOS ORNAMENTALES: Araña roja y Oidio.

CEREALES: Oidio.

FRUTALES DE HOJA CADUCA Y FRUTALES SUBTROPICALES: Araña roja, Eriófidos y Oidio.

HORTÍCOLAS: Ácaros , Araña roja, Oidio y Oidiopsis.

LÚPULO Y REMOLACHA AZUCARERA: Araña roja y Oidio.

OLIVO: Negrilla.

VID: Araña roja, Erinosis y Oidio.

Dosis y formas de aplicación

Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis de 200 a 500 gramos por 100 litros de agua (0,2 a 0,5%) recubriendo bien toda la vegetación.

FRUTALES DE PEPITA

- Pre-floración: 500 g/hl
- Post-floración: 400 g/hl

FRUTALES DE HUESO Y VID

- Pre-floración: 400 g/hl
- Post-floración: 300 g/hl.

HORTÍCOLAS Y ROSAL: 200 a 300 g/hl

CULTIVOS EN INVERNADERO: hacer prueba previa con 100 g/hl

RESTO DE CULTIVOS: 200 a 500 g/hl

Precauciones

- No aplicar a temperaturas superiores a 28° C ya que puede ser fitotóxico, especialmente, en invernadero y sobre los órganos más tiernos de las plantas.
- No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina.
- No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre.
- No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.
- No aplicar en alcachofa ni en algunas variedades de frutales sensibles, como albaricoquero, manzano y peral.

Plazo de seguridad

Entre el último tratamiento y la recolección debe transcurrir un mínimo de 5 días, excepto en hortalizas de fruto que sólo serán 3 días.

FICHA TÉCNICA

LAINZUFRE WG

PRODUCTO	Oidicida preventivo con efecto acaricida
MATERIA ACTIVA	Azufre: 80% p/p
FORMULACIÓN	Granulado dispersable en agua (WG)
GRUPO QUÍMICO	Inorgánicos
NOMBRE QUÍMICO	Azufre
FORMULA QUÍMICA	S ₂
ASPECTO	Microgránulo de color marrón
pH (10%)	9,0 – 11,0
DENSIDAD APARENTE	0,85 – 0,95 g/ml
SOLUBILIDAD	Dispersable en agua
TOXICIDAD AGUDA	DL ₅₀ (oral en rata): > 5.000 mg/kg DL ₅₀ (dérmica en conejo): > 5.000 mg/kg
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	Irritante (Xi)
RIESGOS MEDIOAMBIENTALES	Mamíferos: A Aves: A Peces: A
NÚMERO REGISTRO	23.247
ENVASES	1 y 5 kg

LAINCO, S.A.

Pol. Ind. Can Jardí - Avda. Bizet, 8-12 - 08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 586 20 15 - Fax 93 586 20 16
E-mail: lainco@lainco.es - <http://www.lainco.es>