

BALON



BALON

Herbicida residual para algodón

Herbicida selectivo desarrollado para el control de malas hierbas anuales, principalmente dicotiledóneas, en algodónero. Se caracteriza por ser un herbicida sistémico y residual, de pre y postemergencia, con cierta acción por contacto sobre plantas con menos de 4 hojas.

Aplicaciones autorizadas

BALÓN está autorizado para tratamientos herbicidas contra malas hierba anuales en pre o postemergencia de las mismas en cultivos de ALGODÓN.

Dosis y forma de aplicación

Aplicar uniformemente en pulverización a baja presión a la dosis de 2,5 a 4 litros por hectárea en unos 800 litros de agua.

El tratamiento se podrá efectuar en preemergencia del cultivo y las malas hierbas (inmediatamente después de la siembra) o en postemergencia, siempre que las malas hierbas estén en estado de cotiledón, en aplicación dirigida para no mojar el cultivo.

Precauciones

- No aplicar en terrenos arenosos ni en los de muy alto contenido en materia orgánica.
- No aplicar con altas temperaturas o sequía acentuada ya que puede producir efectos fitotóxicos.

Plazo de seguridad

No procede fijar plazo de seguridad.

FICHA TÉCNICA

BALON

PRODUCTO	Herbicida residual, sistémico y selectivo en algodónero.
MATERIA ACTIVA	Fluometuron: 50% p/v (500 g/l)
FORMULACIÓN	Suspensión concentrada (SC)
NOMBRE QUÍMICO	1,1- dimetil-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolil) urea.
FORMULA QUÍMICA	C ₁₀ H ₁₁ F ₃ N ₂ O
ASPECTO	Líquido viscoso rosado
pH (1% en agua)	6,5 – 7,5
DENSIDAD (a 20°C)	1,100 – 1,200 g/ml
SOLUBILIDAD	Dispersable en agua
TOXICIDAD AGUDA	DL ₅₀ (oral en rata): > 10.000 mg/kg DL ₅₀ (dérmica en conejo): > 10.000 mg/kg
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	Irritante (Xi) Peligroso para el medio ambiente (N)
ECOTOXICOLOGÍA	Mamíferos: A Aves: A Peces: A
NUMERO REGISTRO	23.932
ENVASES	5 litros y 25 litros

LAINCO, S.A.

Pol. Ind. Can Jardí - Avda. Bizet, 8-12 - 08191 Rubí (Barcelona)

Tel. 93 586 20 15 - Fax 93 586 20 16

E-mail: lainco@lainco.es - <http://www.lainco.es>