

# MOUILLANT LAINCO



# MOUILLANT LAINCO

**MOUILLANT LAINCO** est un tensioactif non ionique qui améliore la pénétrabilité et la mouillabilité des bouillies phytosanitaires dans tout type de cultures.

**MOUILLANT LAINCO** réduit la tension superficielle de la bouillie et favorise la formation d'une fine pellicule sur le végétal pulvérisé, améliorant l'efficacité du traitement.

**MOUILLANT LAINCO** a un pouvoir mouillant approximatif de 2 et est tout spécialement indiqué dans le traitement de ravages et/ou de maladies dans les cultures difficiles à mouiller par suite de leur superficie cireuse (arbres fruitiers, œillet, oignon, chou, et cetera). Il est aussi employé dans des traitements herbicides pour améliorer l'efficacité de ceux-ci.

## **Applications autorisées**

**MOUILLANT LAINCO** est un adjuvant ayant des propriétés de mouillant autorisé pour son application sur diverses cultures, quand, par suite des caractéristiques des plantes, des parasites ou du produit à appliquer pour vaincre l'épidémie, il sera nécessaire d'augmenter le pouvoir mouillant des bouillies phytosanitaires.

## **Dose**

Ajouter aux bouillies phytosanitaires à pulvériser à la dose de 100 ml pour 100 litres d'eau (0,1%).

Cette dose devra s'adapter aux besoins particuliers de chaque cas particulier.

## **Précautions**

Quelques phytosanitaires peuvent accroître leur action avec le mélange de **MOUILLANT LAINCO**, ce qui permet de réduire la dose du produit de base.

Dans certains cas, **MOUILLANT LAINCO** peut augmenter ou entraîner la phytotoxicité de la bouillie à laquelle il est ajouté.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

# MOUILLANT LAINCO

<b>PRODUIT</b>	Mouillant pour bouilles phytosanitaires
<b>MATIÈRE ACTIVE</b>	<b>Alcool isotridécyclique etoxilé: 20% p/v (200 g/l)</b>
<b>FORMULATION</b>	Liquide soluble (SL)
<b>FORMULE MOLÉCULAIRE</b>	$(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O$
<b>ASPECT</b>	Liquide incolore transparent
<b>ODEUR</b>	Inodore
<b>pH (1% dans l'eau)</b>	5,5 – 6,5
<b>DENSITÉ (a 20°C)</b>	1,00 – 1,01 g/ml
<b>SOLUBILITÉ</b>	Soluble dans l'eau
<b>TENSIÓN SUPERFICIEL (0,1% dans l'eau)</b>	30 dynes
<b>TOXICITÉ AIGUË</b>	DL <sub>50</sub> (orale rat): > 5.000 mg/kg DL <sub>50</sub> (cutanée lapin): > 10.000 mg/kg
<b>CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE</b>	Irritant (Xi)
<b>ÉCOTOXICOLOGIE</b>	Eviter la contaminations des eaux.
<b>CONDITIONNEMENT</b>	1 litre, 5 litres et 25 litres

### **LAINCO, S.A.**

Pol. Ind. Can Jardí - Avda. Bizet, 8-12 - 08191 Rubí (Barcelona) - ESPAGNE

Tel. 93 586 20 15 - Fax 93 586 20 16

E-mail: [lainco@lainco.es](mailto:lainco@lainco.es) - <http://www.lainco.es>