

# ANTIESPUMANTE LAINCO



# ANTIESPUMANTE LAINCO

**ANTIESPUMANTE LAINCO** es un coadyuvante para evitar la formación de espuma en la preparación de caldos fitosanitarios.

La formación de espuma se produce de forma habitual en la preparación de muchos caldos fitosanitarios y provoca varios tipos de problemas: derrames de producto, variación de la concentración, fallos en equipo de bombeo, residuos sobre la superficie del vegetal, etc.

**ANTIESPUMANTE LAINCO** forma una fina capa sobre la superficie del caldo impidiendo la incorporación de aire. De esta forma se deshace la espuma o se evita su formación, obteniéndose además importantes ventajas adicionales:

- ✓ No altera las propiedades físicas ni químicas de los productos con que se mezcla.
- ✓ Evita derrames y aplicaciones no homogéneas.
- ✓ No afecta los cultivos ni a la conservación de la fruta.
- ✓ Aumenta la persistencia del producto en caso de rocíos o lluvias débiles.
- ✓ Sin problemas de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

## **Dosis y forma de aplicación**

En primer lugar, debe prepararse el caldo fitosanitario y mantenerlo en agitación. A continuación, hay que añadir **ANTIESPUMANTE LAINCO** a las dosis siguientes:

<b>Aplicación</b>	<b>Dosis (gotas/100 litros de agua)</b>	<b>Dosis* (ml/1000 litros de agua)</b>
Dosis normal	5 gotas	2,5 ml
Espuma rebelde	6 a 10 gotas	3 a 4 ml
Aguas duras	3 a 4 gotas	1,5 a 2 ml

\*1 gota = 0,05 ml

- Agitar **ANTIESPUMANTE LAINCO** antes de usar.
- La dosis debe ajustarse según la superficie de caldo en contacto con el aire.
- **ANTIESPUMANTE LAINCO** actúa con mayor efectividad cuanto más se agita el caldo.
- La utilización repetida de **ANTIESPUMANTE LAINCO** en un mismo tanque o depósito de pulverización permite reducir la dosis.

### **Precauciones**

- Puede mezclarse con todos los productos de **LAINCO, S.A.**
- En caso de mezclarlo con otros herbicidas o fitorreguladores consultar con el fabricante.
- El plazo de seguridad será el de los fitosanitarios utilizados.

## FICHA TÉCNICA

# ANTIESPUMANTE LAINCO

<b>PRODUCTO</b>	Coadyuvante para evitar la formación de espuma.
<b>MATERIA ACTIVA</b>	<b>Dimetil polisiloxano: 35% p/v (350 g/l)</b>
<b>FORMULACIÓN</b>	Concentrado emulsionable (EC)
<b>SINÓNIMOS</b>	Aceite metil siliconado
<b>FORMULA QUÍMICA</b>	$C_3 H_9 Si C_3 H_8 N O_5 P$
<b>ASPECTO</b>	Líquido de color blanco lechoso
<b>pH (1%)</b>	4,5 – 6,0
<b>DENSIDAD (a 20°C)</b>	0,99 - 1,03 g/ml
<b>SOLUBILIDAD</b>	Soluble en agua
<b>VISCOSIDAD (Brookfield 20°C)</b>	15-20 cps
<b>CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA</b>	Exento
<b>RIESGOS MEDIOAMBIENTALES</b>	Exento
<b>NÚMERO REGISTRO</b>	18.195
<b>ENVASES</b>	100 ml

### **LAINCO, S.A.**

Pol. Ind. Can Jardí - Avda. Bizet, 8-12 - 08191 Rubí (Barcelona)

Tel. 93 586 20 15 - Fax 93 586 20 16

E-mail: [lainco@lainco.es](mailto:lainco@lainco.es) - <http://www.lainco.es>