

CATÁLOGO PRODUTOS

# FITOFARMACÊUTICOS E FERTILIZANTES



LAINCO PORTUGAL, LDA.



## A gama completa para dar resposta as todos os teus desafios

A LAINCO, S.A., fundada em 1934, é uma empresa que pesquisa, formula e comercializa produtos farmacêuticos e fitossanitários. Para isso, dispõe de uma equipa humana altamente qualificada, bem como de modernas instalações que garantem a qualidade dos processos de produção sob a norma GMP.

A LAINCO PORTUGAL, LDA. incorpora a experiência e a dinâmica de uma organização moderna, caracterizada pelo seu afã de oferecer soluções da máxima qualidade em proteção de cultivos .

Totalmente conscientes da orientação actual da agricultura como uma actividade que deve respeitar o ambiente e saúde das pessoas, a LAINCO PORTUGAL, LDA. aposta por uma melhoria constante da sua gama, incorporando novos produtos e serviços que satisfaçam as necessidades da agricultura do século XXI.

### Índice

03	Nematocidas
04	Fungicidas
05	Herbicidas
06	Inseticidas
08	Bioestimulantes
09	Vários
10	Aubos

# NEMATOCIDAS



## LAI SOL

Nematocida e desinfectante do solo.

**SUBSTÂNCIA ACTIVA:** 400 g/l ou 34,2% (p/p) de metame-sódio. Contém tensoactivo não iónico polioxietilénado.

**FORMULAÇÃO:** Solução concentrada (slc).

**A.P.V.:** 2717

### CULTURAS:

- BATATEIRA
- CEBOLA
- CENOURA
- MELOEIRO
- MORANGUEIRO
- PEPINO
- PIMENTEIRO
- TOMATEIRO
- CULTURAS DE CITRINOS
- PLANTAS ORNAMENTAIS
- FUMIGAÇÃO DE TERRA DE ESTUFAS
- FUMIGAÇÃO DE TERRA DE VIVEIROS.

**APLICAÇÕES:** Fungos (*Pythium*, *Fusarium*, *Rhizoctonia*, *Phytophthora*, *Verticilium*).  
Nemátodos (*Ditylenchus*, *Meloidogynes*, *Aphelenchoides*, *Tylenchulus*).

**DOSES:** 1000 – 1500 l/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM	CAPACIDADE PALETE
25 l	30,9 kg	800 l
210 l	255,4 kg	840 l
1.000 l	1.235 kg	1.000 l

## RAISAN-50

Nematocida e desinfectante do solo.

**SUBSTÂNCIA ACTIVA:** 510 g/l ou 42,3% (p/p) de metame-sódio.

**FORMULAÇÃO:** Solução concentrada (slc).

**A.P.V.:** 2801

### CULTURAS:

- BATATEIRA
- CEBOLA
- CENOURA
- MELOEIRO
- MORANGUEIRO
- PEPINO
- PIMENTEIRO
- TOMATEIRO
- CULTURAS DE CITRINOS
- PLANTAS ORNAMENTAIS
- FUMIGAÇÃO DE TERRA DE ESTUFAS
- FUMIGAÇÃO DE TERRA DE VIVEIROS.

**APLICAÇÕES:** Fungos (*Pythium*, *Fusarium*, *Rhizoctonia*, *Phytophthora*, *Verticilium*).  
Nemátodos (*Ditylenchus*, *Meloidogynes*, *Aphelenchoides*, *Tylenchulus*).

**DOSES:** 750 – 1150 l/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM	CAPACIDADE PALETE
25 l	31,4 kg	800 l
210 l	262 kg	840 l
1.000 l	1.265 kg	1.000 l

## OLREDY

Nematocida sistémico.

**SUBSTÂNCIA ACTIVA:** 100 g/l ou 9,62% (p/p) de oxamil.

**FORMULAÇÃO:** Solução concentrada (slc).

**A.P.V.:** 0832

### CULTURAS:

- TOMATEIRO
- PIMENTEIRO,
- BERINGELA
- PEPINO
- COURGETTE /ABOBORINHA (ESTUFA)

**APLICAÇÕES:** *Meloidogyne* spp.,  
*Ditylenchus* spp.

**DOSES:** 10 l/ha

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** A 1ª aplicação deverá ser feita à plantação/transplantação. As seguintes deverão ser feitas com um intervalo mínimo de 20 dias. Realizar no máximo 3 aplicações.

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
5 l	4 x 5 l	600 l



# FUNGICIDAS



## LAINXFRE-L

Fungicida líquido inorgânico preventivo e curativo de amplo espectro e ação.

**SUBSTÂNCIA ACTIVA:** 725 g/l ou 51,8% (p/p) de enxofre.

**FORMULAÇÃO:** Suspensão concentrada (sc).

**A.P.V.:** 3653

### CULTURAS:

- ABÓBORA
- AMEIXEIRA
- AMENDOIEIRA
- BEGÓNIA
- BETERRABA
- SACARINA
- CEREJEIRA
- CRISÂNTEMO
- DAMASQUEIRO
- ERVILHEIRA
- MACIEIRA
- MELANCIA
- MELOEIRO
- MORANGUEIRO
- PEPINO
- PEREIRA
- PESSEGUEIRO
- PIMENTEIRO
- ROSEIRA
- TOMATEIRO
- VIDEIRA

**APLICAÇÕES:** Oídio, lepra, moniliose e pedrado.

**DOSES:** 220 – 770 ml/100 litros (Ver rótulo)

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l

## CUNEB

Fungicida sistêmico, com atividade preventiva que inibe a esporulação dos fungos por ativação das defesas naturais das plantas.

**SUBSTÂNCIA ACTIVA:** 510 g/l ou 35% (p/p) de fosfonato de potássio (sob a forma de ácido fosforoso).

**FORMULAÇÃO:** Solução concentrada (SL).

**A.P.V.:** 0303

### CULTURAS:

- VIDEIRA (UVA DE MESA E UVA PARA VINIFICAÇÃO)
- LARANJEIRA
- LIMOEIRO
- TANGERINEIRA (INCLUINDO CLEMENTINAS E MANDARINAS)
- OLIVEIRA
- ROSEIRA E OUTRAS FLORES
- ÁRVORES ORNAMENTAIS

**APLICAÇÕES:** *Phytophthora* spp, *Plasmopara* vitícola, *Cyloconium oleaginum*, *Puccinia* spp.

**DOSES:** 150 – 250 ml/hl

**INTERVALO DE SEGURANÇA:** 14 dias

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l

## SIVAR

Fungicida que apresenta um largo espectro de ação.

**SUBSTÂNCIA ACTIVA:** 250 g/l ou 23,4% (p/p) de azoxistrobina.

**FORMULAÇÃO:** Suspensão concentrada (sc).

### CULTURAS:

- PEPINO
- PEPINO PARA CONSERVA
- COURGETTE
- MELÃO
- ABÓBORA
- MELANCIA
- TOMATE DE ESTUFA
- TRIGO
- CEVADA
- ARROZ

**APLICAÇÕES:** Oídio, Ferrugem, Septoriose, Fusariose, Rincosporiose, Helmintosporiose, Pirculariose.

**DOSES:** 0,8 – 1 l/ha

**INTERVALO DE SEGURANÇA:** 1 – 35 dias

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l





## COCTEL

Herbicida sistêmico de pós-emergência para o combate a infestantes anuais e vivazes.

**SUBSTÂNCIA ACTIVA:** 180 g/l ou 15,9% (p/p) de glifosato e 180 g/l ou 15,9% (p/p) de MCPA (ambos sob a forma de sal de isopropilamônio).

**FORMULAÇÃO:** Solução concentrada (SL).

### CULTURAS:

- LARANJEIRA
- LIMOEIRO
- TANGERINEIRA
- TORANJEIRA
- MACIEIRA
- MARMELEIRO
- NESPEREIRA
- OLIVEIRA
- PEREIRA
- PERA NASHI
- TERRENOS NÃO CULTIVADOS

**APLICAÇÕES:** Infestantes anuais e vivazes mono e dicotiledóneas em pós-emergência.

**DOSES:** Infestantes anuais e dicotiledóneas: 3 a 6 L/ha. Infestantes vivazes: 6 l/ha

**INTERVALO DE SEGURANÇA:** 15 dias

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1l	12 x 1l	480 l
5l	4 x 5l	600 l

## KARDA

Herbicida sistêmico de pós-emergência para o combate a infestantes anuais e vivazes.

**SUBSTÂNCIA ACTIVA:** 360 g/l ou 31,3% (p/p) de glifosato.

**FORMULAÇÃO:** Solução concentrada (slc).

**A.P.V.:** 0239

**CULTURAS:** VER RÓTULO.

**APLICAÇÕES:** Ver rótulo.

**DOSES:** 2 – 10 l/ha (Ver rótulo)

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
250 ml	48 x 250 ml	1.920 emb.
500 ml	24 x 500 ml	960 emb.
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l
20 l	20 l	640 l
210 l	-	840 l

## TARIKA

Herbicida seletivo para controle de infestantes dicotiledóneas em pós-emergência.

**SUBSTÂNCIA ACTIVA:** 750 g/kg ou 75% (p/p) de tribenurão-metilo.

**FORMULAÇÃO:** Grânulos dispersíveis em água.

**A.P.V.:** 00960

### CULTURAS:

- AVEIA
- CENTEIO
- CEVADA
- TRIGO DURO
- TRIGO MOLE
- TRITICALE

**APLICAÇÕES:** Infestantes dicotiledóneas.

**DOSES:** 20 g/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
100 g	20 x 100 g	80 kg





# INSETICIDAS



## BRAI

Inseticida regulador de crescimento para combater afídeos e cochonilhas.

**SUBSTÂNCIA ATIVA:** 100 g/l ou 10,81% (p/p) de piriproxifena.

**FORMULAÇÃO:** Concentrado para emulsão.

**A.P.V.:** 00965

### CULTURAS:

- LARANJEIRA
- LIMOEIRO
- TANGERINEIRA (INCLUINDO MANDARINA)
- AMEIXEIRA
- CEREJEIRA
- DAMASQUEIRO
- PESSEGUEIRO
- MACIEIRA
- PEREIRA
- MARMELEIRO
- NESPEREIRA
- TOMATEIRO (ESTUFA)

**APLICAÇÕES:** cochonilha-negra (*Saissetia oleae*), cochonilha-branca (*Aspidiotus nerii*), cochonilha pinta vermelha (*Aonidiella aurantii*), cochonilha-vírgula (*Lepidosaphes beckii*), cochonilha-da-raiz ou cochonilha parlatoria (*Parlatoria pergandei*), lapa-da-laranjeira (*Coccus hesperidum*) e cochonilhas (*Ceroplastes sinensis* e *Lepidosaphes gloverii*): Cochonilha de São José (*Quadraspidiotus perniciosus*) Mosca branca (*Bemisia tabaci* e *Trialeurodes vaporariorum*).

**DOSES:** 40 a 75 ml/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l

## INFISS

Inseticida de contacto e ingestão.

**SUBSTÂNCIA ATIVA:** 25 g/l ou 2,5% (p/p) de deltametrina.

**FORMULAÇÃO:** Concentrado para emulsão.

### CULTURAS:

- ABOBORINHA (COURGETTE)
- ALCACHOFA
- BERINGELA
- COUVE-FLORES
- COUVE-BRÓCOLO
- MACIEIRA
- MARMELEIRO
- NESPEREIRA
- MELANCIA
- MELOEIRO
- MORANGUEIRO
- OLIVEIRA
- PEPINO
- PEREIRA
- TOMATEIRO

**APLICAÇÕES:** Afídeos (*Aphis gossypii* e *Myzus persicae*), lagartas (*Autographa gamma*, *Helicoverpa armigera* e *Spodoptera littoralis*), Traça da oliveira (*Prays oleae*) (gerações antófaga e carpófaga), cochonilhas (*Euphyllura* spp. e *Saissetia oleae*) e caruncho da oliveira (*Phloeotribus scarabeoides*).

**DOSES:** 50 – 60 ml/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
250 l	24 x 250 ml	420 l
1 l	12 x 1 l	480 l

## LAINCOIL

Acaricida e inseticida com base em óleo parafínico, não sistêmico, de amplo espectro de ação.

**SUBSTÂNCIA ATIVA:** 790 g/l ou 94,05% (p/p) de óleo parafínico.

**FORMULAÇÃO:** Concentrado para emulsão (EC).

**A.P.V.:** 0928

### CULTURAS:

- LARANJEIRA
- LIMOEIRO
- TANGERINEIRA (INCLUINDO MANDARINAS)
- LIMA
- E TORANJEIRA
- AMEIXEIRA
- CEREJEIRA
- PESSEGUEIRO (INCLUINDO NECTARINAS)
- DAMASQUEIRO
- MACIEIRA
- PEREIRA
- PERA NASHI
- MARMELEIRO

**APLICAÇÕES:** Aranha-vermelha-dos-citrinos (*Panonychus citri*), ácaro-do-texas (*Eutetranychus banksi*), aranha-amarelo (*Tetranychus urticae*), cochonilha-pinta-vermelha (*Aonidiella aurantii*), cochonilha-branca (*Aspidiotus nerii*), cochonilha-vírgula (*Lepidosaphes beckii*) e parlatoria (*Parlatoria pergandii*) Cochonilha-de-São-José (*Quadraspidiotus perniciosus*).

**DOSES:** 0,75 a 1,5 L/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l
25 l	-	800 l



# INSETICIDAS



## LAOTTA

Acaricida-inseticida de contacto e ingestão.

**SUBSTÂNCIA ACTIVA:** 18 g/l ou 1,8% (p/p) de abamectina.

**FORMULAÇÃO:** Concentrado para emulsão.

**A.P.V.:** 3469

### CULTURAS:

- CITRINOS
- MACIEIRA
- MORANGUEIRO
- ORNAMENTAIS
- PEREIRA
- TOMATEIRO

**APLICAÇÕES:** Acaros, lagarta mineira (*Phyllonctis*), larvas mineiras (*Liriomyza*), psila.

**DOSES:** 25 – 100 ml/hl

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
250 l	24 x 250 ml	420 l
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l

## LAOTTA EW

Inseticida e acaricida de contacto e ingestão.

**SUBSTÂNCIA ACTIVA:** 18 g/l ou 1,8% (p/p) de abamectina.

**FORMULAÇÃO:** Emulsão óleo em água (EW).

### CULTURAS:

- TOMATEIRO
- PEREIRA
- CUCURBITÁCEAS DE PELE NÃO COMESTÍVEL
- MORANGUEIRO
- BERINGELA

**APLICAÇÕES:** *Liriomyza trifolii*, *Tetranychus urticae*, *Tuta absoluta*, *Cacopsyla pyri*, *Tetranychus urticae*, *Liriomyza trifolii* e *phytone-mus pallidus*.

**DOSES:** 50 – 100 ml/hl (0,05-0,1%)

**INTERVALO DE SEGURANÇA:** 3 - 10 dias

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
250 l	24 x 250 ml	420 l
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l

## SHOSHI

Acaricida que atua por contato e ingestão, no controlo de formas jovens de ácaros tetraniquídeos.

**SUBSTÂNCIA ACTIVA:** 100 g/kg ou 10% (p/p) de hexitiazox.

**FORMULAÇÃO:** Pó molhável (WP).

**A.P.V.:** 0990

### CULTURAS:

- LARANJEIRA
- TANGERINEIRA
- LIMOEIRO
- LIMA
- MACIEIRA
- PEREIRA
- VIDEIRA

**APLICAÇÕES:** Aranha-amarelo (*Tetranychus urticae*) e aranha-vermelha dos citrinos (*Panonychus citri*)

**DOSES:** 50 g/hl, não excedendo a dose de 500 g/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
100 g	40 x 100 g	288 kg
1 kg	10 x 1 kg	320 kg





## AMINOACIDOS LAINCO

Aminoácidos para aplicação foliar.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 25% de aminoácidos livres (8,5% azoto total).

**FORMULAÇÃO:** Concentrado solúvel (sl).

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, INDÚSTRIAS, MORANGUEIROS, OLIVEIRAS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Em fases críticas de desenvolvimento ou submetidos a condições desfavoráveis.

**DOSES:** Pulverização foliar: 150 – 200 ml/100 litros. Rega: 1,5 – 2 l/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l
25 l	-	800 l

## AMINOACIDOS OLIVEIRA

Aminoácidos para aplicação foliar.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 6% de aminoácidos livres (10% azoto total) + 1% Fe + 0,3% B.

**FORMULAÇÃO:** Concentrado solúvel (sl).

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, INDÚSTRIAS, MORANGUEIROS, OLIVEIRAS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Em fases críticas de desenvolvimento ou submetidos a condições desfavoráveis.

**DOSES:** Pulverização foliar: 250 – 300 ml/100 litros. Rega: 2,5 – 3 l/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
5 l	4 x 5 l	600 l
25 l	-	800 l

## AMIVE

Aminoácidos de origem vegetal para aplicação foliar.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 12% de aminoácidos livres.


**FORMULAÇÃO:** Concentrado solúvel (sl).

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, INDÚSTRIAS, MORANGUEIROS, OLIVEIRAS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Em fases críticas de desenvolvimento ou submetidos a condições desfavoráveis.

**DOSES:** Pulverização foliar: 200 – 300 ml/100 litros

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l
20 l	-	640 l





## BIOESTIMULANTES



### GREETNAL

Bioestimulante concentrado de algas.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 25% extracto de algas. Contém aminoácidos, citoquininas, auxinas, giberelinas e betainas (bioctividade equivalente a 150 ppm de citoquininas).

**FORMULAÇÃO:** Concentrado solúvel (sl).

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, INDÚSTRIAS, MORANGUEIROS, OLIVEIRAS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Durante as fases de maior actividade vegetativa (transplante, floração, vingamento e crescimento do fruto) ou em condições desfavoráveis (geadas, secas, granizo, pragas, doenças, etc.).

**DOSES:** Pulverização foliar: 2 – 2,5 l/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l



### GREETNAL WIZ

Bioestimulante concentrado de algas.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 100% extracto de algas. Contém aminoácidos, citoquininas, auxinas, giberelinas e betainas (bioctividade equivalente a 600 ppm de citoquininas).

**FORMULAÇÃO:** Microgranulado solúvel na água.

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, INDÚSTRIAS, MORANGUEIROS, OLIVEIRAS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES** Durante as fases de maior actividade vegetativa (transplante, floração, vingamento e crescimento do fruto) ou em condições desfavoráveis (geadas, secas, granizo, pragas, doenças, etc.).

**DOSES:** Pulverização foliar: 600-750 g/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 kg	10 x 1 kg	320 kg

## VÁRIOS



### NATROS

Solução de cálcio complexado para a correcção de solos e águas salinas.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 10% óxido de cálcio (CaO) complexado + 5% asoto.

**FORMULAÇÃO:** Líquido solúvel.

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, MORANGOS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Corrector de salinidade.

**DOSES:** Rega: 40 – 125 l/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM	CAPACIDADE PALETE
25 l	32,5 kg	800 l



### OKUPA

Polímero aniónico complexo.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 30% ácido polimaléico.

**FORMULAÇÃO:** Concentrado solúvel (SL).

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, MORANGOS, ORNAMENTAIS.

**APLICAÇÕES** Condicionador de solos que melhora a agregação das partículas do solo.

**DOSES:** 2 a 8 l/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
5 l	4 x 5 l	600 l
25 l		800 l



# ADUBOS



## ADUBO FOLIAR N

Adubo simple líquido azotado com oligoelementos.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 32% azoto (7,8% amoniacal; 7,8% nítrico; 16,4% amidico) + 0,12% manganês (Mn) + 0,05% zinco (Zn).

**FORMULAÇÃO:** Líquido solúvel.

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, INDÚSTRIAS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Para contribuir ou estabelecer um equilíbrio de Azoto que a planta necessita, ou que se preveja que extrairá.

**DOSES:** Pulverização foliar: 200 - 400 ml/100 litros

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l
25 l	-	800 l



## GROW

Corrector de carências de ferro. Quelato de ferro EDDHA.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 6% ferro (Fe) quelatado por EDDHA solúvel na água. 4,8% ferro (Fe) quelatado por o-o-EDDHA.

**FORMULAÇÃO:** Microgranulado solúvel na água.

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, MORANGOS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Corrector de carências de ferro (clorose férrica).

**DOSES:** Ver rótulo.

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 kg	10 x 1 kg	320 kg
5 kg	4 x 5 kg	480 kg



## LAIBONO

Adubo mineral NPK com micronutrientes.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 9% azoto (N) + 3% anidrido fosfórico (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) + 6% óxido de potássio (K<sub>2</sub>O) + 0,02% B + 0,03% Cu\* + 0,04% Mn\* + 0,002% Mo + 0,02% Zn\*.  
\*Quelatados por EDTA.

**FORMULAÇÃO:** Líquido solúvel.

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, INDÚSTRIAS, OLIVEIRAS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Para dar à planta os elementos nutricionais que necessita, especialmente quando a planta encontra-se num estado de desenvolvimento crítico (floração, fecundação, etc.).

**DOSES:** Pulverização foliar: 200 - 300 ml/100 litros

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l
20 l	-	640 l



## LAIBONO OLIVEIRA

Adubo mineral 11-12-30 com magnésio e boro.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 11% azoto (N) + 12% anidrido fosfórico (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) + 30% óxido de potássio (K<sub>2</sub>O) + 2% MgO + 0,3% B.

**FORMULAÇÃO:** Pó solúvel.

**CULTURAS:** OLIVEIRAS, CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Para dar à planta os elementos nutricionais que necessita, especialmente fósforo e potássio naquelas épocas em que se tornam indispensáveis (maturação, coloração).

**DOSES:** Pulverização foliar: 300 - 400 g/100 litros

EMBALAGEM UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM	CAPACIDADE PALETE
5 kg	5,2 kg	600 kg



## LAIFOL L

Adubo líquido PK para pulverização foliar.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 9% anidrido fosfórico (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) + 18% óxido de potássio (K<sub>2</sub>O).

**FORMULAÇÃO:** Solução concentrada (slc).

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, INDÚSTRIAS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Contribuição de fósforo e potássio a vegetais carentes ou avidos destes elementos, ou naquelas épocas em que se tornam indispensáveis (maturação, coloração).

**DOSES:** Pulverização foliar: 300 ml/100 litros

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l



## LAIRON

Corrector de carências de ferro. Quelato de ferro EDDHA.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 6% ferro (Fe) quelatado por EDDHA solúvel na água. 2% ferro (Fe) quelatado por o-o-EDDHA.

**FORMULAÇÃO:** Microgranulado solúvel na água.

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, MORANGOS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Corrector de carências de ferro (clorose férrica).

**DOSES:** Ver rótulo.

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 kg	10 x 1 kg	320 kg
5 kg	4 x 5 kg	480 kg

# ADUBOS



## QUELAI BORO

Corrector líquido de boro.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 11% de boro (B).

**FORMULAÇÃO:** Líquido solúvel.

**CULTURAS:** FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, OLIVEIRAS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Controlo preventivo e curativo de estados de carência simples de boro.

**DOSES:** Pulverização foliar: 100 – 400 ml/100 litros

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l
20 l	-	640 l



## QUELAI CÁLCIO L

Corrector líquido de cálcio complexado por lignosulfonatos.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 6,9% óxido de cálcio (CaO) complexado.

**FORMULAÇÃO:** Líquido solúvel.

**CULTURAS:** ALFACE, ARROZ, CITRINOS, MACIEIRA, MELÃO, MELANCIA, MORANGUEIROS, OLIVEIRAS, ORNAMENTAIS, PESSEGUEIRO, PIMENTEIRO, PEREIRA, TOMATEIRO, VIDEIRA.

**APLICAÇÕES:** Controlo preventivo e curativo de estados de carência simples de cálcio.

**DOSES:** Pulverização foliar: 250 – 500 ml/100 litros. Rega: 1,25 – 2,5 l/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l



## QUELAI MAGNÉSIO L

Corrector líquido de magnésio complexado por lignosulfonatos.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 5,5% óxido de magnésio (MgO) complexado.

**FORMULAÇÃO:** Líquido solúvel.

**CULTURAS:** ALGODÃO, BATATEIRA, CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, MORANGUEIROS, OLIVEIRAS, ORNAMENTAIS, TABACO, VIDEIRA.

**APLICAÇÕES:** Controlo preventivo e curativo de estados de carência simples de magnésio (Mg).

**DOSES:** Pulverização foliar: 400 – 500 ml/100 litros

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
5 l	4 x 5 l	600 l
25 l	-	800 l



## QUELAI TOTAL

Corrector líquido de carências múltiplas composto por uma mistura de microelementos quelatados por EDTA.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 0,2% boro (B) + 0,3% cobre (Cu) + 0,3% ferro (Fe) + 2,0% manganês (Mn) + 0,1% molibdénio (Mo) + 1,0% zinco (Zn).

**FORMULAÇÃO:** Líquido solúvel.

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, INDUSTRIAIS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Controlo preventivo e curativo de estados de carência múltiplas e como complemento de adubos minerais simples.

**DOSES:** Pulverização foliar: 100 – 150 ml/100 litros  
Rega: 10 – 15 l/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 kg	10 x 1 kg	480 kg
5 kg	4 x 5 kg	600 kg



## QUELAI ZINCO-MANGANÊS S

Corrector sólido de zinco e manganês complexados por lignosulfonatos.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 6,9% manganês (Mn) + 7,2% zinco (Zn).

**FORMULAÇÃO:** Pó solúvel.

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.

**APLICAÇÕES:** Controlo preventivo e curativo de estados de carência duplos de zinco (Zn) e de manganês (Mn).

**DOSES:** Pulverização foliar: 200 – 250 g/100 litros. Rega: 2,5 – 3 kg/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM	CAPACIDADE PALETE
5 kg	5,2 kg	600 kg



## QUELAI ZINCO-MANGANÊS L EXTRA

Corrector líquido de zinco e manganês complexados por lignosulfonatos.

**RIQUEZAS GARANTIDAS:** 3,8% manganês (Mn) + 4,0% zinco (Zn).

**FORMULAÇÃO:** Líquido solúvel.

**CULTURAS:** CITRINOS, FRUTEIRAS, HORTÍCOLAS, ORNAMENTAIS, VIDEIRAS.


**APLICAÇÕES:** Controlo preventivo e curativo de estados de carencia duplos de zinco (Zn) e de manganês (Mn).

**DOSES:** Pulverização foliar: 300 – 400 ml/100 litros. Rega: 4 – 5 l/ha

EMBALAGEM UNITÁRIO	CAIXA	CAPACIDADE PALETE
1 l	12 x 1 l	480 l
5 l	4 x 5 l	600 l
25 l	-	800 l



CATÁLOGO PRODUTOS  
**FITOFARMACÊUTICOS  
E FERTILIZANTES**



*LAINCO PORTUGAL, LDA.*

**LAINCO PORTUGAL, LDA.**  
**Distribuição de Produtos Químicos, lda.**

Av. Luís de Camões, 36  
2745-301 Queluz (Portugal)  
Tel. 21 439 44 87 - Fax 21 439 54 83  
[www.lainco.es](http://www.lainco.es)